

RECUERDE

- Traer su DNI.
- No tomar Aspirina ni derivados del ácido acetilsalicílico.
- Venga con ropa cómoda
- No venga maquillada ni con esmalte de uñas.
- Traiga todos los informes médicos.
- Venga a la hora acordada.
- Venga acompañada/o de un adulto responsable.
- Tenga organizada su vuelta a casa.



**INSTITUTO
QUIRURGICO
PORRERO**

HEMORROIDES

LO QUE USTED DEBE SABER

Consulta

Policlínica Ntra. Sra. de América
Arturo Soria, 105 • 28043 Madrid
tel: 902 500 112

Clínica

Ntra. Sra. de América
Arturo Soria, 103 • 28043 Madrid

Aparcamiento en Centro Comercial Arturo Soria

Dr. José Luis Porrero Carro
Cirugía General y Digestiva

¿QUÉ SON LAS HEMORROIDES?

Las hemorroides son dilataciones de las venas del plexo hemorroidal, llegando a formarse dependiendo del grado de dilatación, auténticas varicosidades en la zona del ano.

Hay hemorroides internas y externas. Las internas se clasifican en 4 grados dependiendo de la dilatación de dichas venas.



¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCEN?


Sangrado por el ano en relación con la deposición o tras el roce con el papel higiénico, en los casos de prolapso puede existir sangrado espontáneo que mancha la ropa interior.

Episodios de inflamación habitualmente de repetición que dan lugar a molestias anales y en ocasiones dolor sobre todo cuando se producen episodios de trombosis.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICAN?

La simple inspección anal permite realizar el diagnóstico en la gran mayoría de los casos.

El tacto rectal y la realización de una rectoscopia o colonoscopia permiten confirmar el diagnóstico y descartar otras patologías.



¿CÓMO SE TRATAN?

El tratamiento quirúrgico está indicado para pacientes con hemorroides sintomáticas y con sangrado de repetición.

El tratamiento quirúrgico dependerá del grado de hemorroides, siendo recomendable la extirpación quirúrgica en pacientes con hemorroides grado III-IV. Las hemorroides de pequeño tamaño en general no precisan tratamiento quirúrgico, siendo útil la realización de unas medidas higiénico-dietéticas.

En el momento actual existen diversos dispositivos quirúrgicos que permiten realizar la extirpación (Ligasure) sin la necesidad de utilizar suturas.

¿QUÉ ANESTESIA SE UTILIZA?

La técnica anestésica a utilizar dependerá de las recomendaciones que le realice su cirujano y anestesiólogo. En la mayoría de casos es necesario utilizar anestesia raquídea.



¿DÓNDE SE PUEDE REALIZAR LA INTERVENCIÓN?

Esta cirugía se realiza en un hospital dotado de tecnología y con todas las garantías de seguridad que dicha intervención exige.